

Maschinen Spezifikationen EDELMACHER

Präge und Stanzmaschinen

Тур	Verfahren	Bogenformat max	c. Bogenformat min	. Präge/Stanzfläche max.	Greiferraum min.
IMG Brausse	Flach-Flach	75 x 105 cm	36 x 40 cm	73 x 102 cm	1 cm
Steuer PZ90	Rund-Flach	64 x 90 cm	8 x 10 cm	60 x 83 cm	1 bzw. 2* cm
Gietz FSA 870	Flach-Flach	87 x 56 cm	21 x 29,7 cm	79 x 51 cm	1 cm
Heidelberger GTP Tiegel	Flach-Flach	32 x 46 cm	8 x 10 cm	31 x 42 cm	1 bzw. 2* cm
Baier Handprägeautomat	Flach-Flach	A0	-	35 x 30 cm	

^{* 2} cm Greiferraum bei Blindprägung

Siebdruckanlage

Typ Verfahren Bogenformat max. Bogenformat min. Greiferraum min.

SPS Rehmus Stop Zylinder 79 x 104 cm 31,5 x 45 cm 1,5 cm

Kaschieranlage

Typ Verfahren Bogenformat max. Bogenformat min. Greiferraum min.

Billhöfer EK-TL-4 Naß / Thermo 105 x 142 cm 21 x 33 cm 1 cm

kaschierungen